


- UWAGI**
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC, PROJEKTOWANY UKŁAD NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO PRZY KONSULTACJI Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTE W PROJEKcjE
 - NALEŻY PRZEWEŹDZIĆ DYLATACJE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE DLA ELEMENTÓW FUNDAMENTÓW, POSADZEK, OKŁADZIN, IZOLACJI, SUFITÓW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH I SZUKĄ BUDOWLANĄ
 - WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKcjE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIAŁY NORMATOM BEZPIECZEŃSTWA P. POŻ. I BHP (POSIAJĄ ODPOWIEDNIE ATESYTY I APROBATY)
 - DLA OCHRONY PRZED WILGOCIĄ Z MURU, OPARTY NA MURZE KONIEC BELKI POWINIEN BYĆ OWINIĘTY PAPA, Z POZOSTAWIENIEM OKRYTEGO CZŁA BELKI
 - GNIAZDO W MURZE POWINNO MIEĆ OD CZŁA I WIERZCHU BELKI PAROCENTYMETROWY LUZ, POZWAŁAJĄCY NA ODPROWADZENIE WILGOCI Z DREWNA
 - DREWNIANE STROPY BELKOWE WYKONANE NA ŚCIANACH MUROWANYCH WYMAGAJĄ KOTWIENIA W ŚCIANACH
 - KOTWY MOCUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO DLA KAŻDEJ BELKI

GMINA WALCZE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCZE Lokalizacja: BROZEC, UL. REYMONTA 95, DZIAŁKA NR 1154/17 K.M.10		
Jednostka:  USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA Projektowa: ADAM NOSSOL 47-344 WALCZE, ul. LIPOWA 4 tel: 0 77 466 28 60 kom: 0 502 221 118 e-mail: nossolm@o2.pl		
Autor architektury mgr inż. arch. Adam Nossol	architektoniczne 04/OPOKK/2012	Podpis:
Sprawdzająca architekturę mgr inż. arch. Urszula Jahn	architektoniczne 5301/Op	Podpis:
Autor konstrukcji mgr inż. Adam Nossol	konstrukcyjno-budowlane OPL.0056/POCK/04	Podpis:
Sprawdzający konstrukcję mgr inż. Adrian Hettwer	konstrukcyjno-budowlane OPL.0653/PWOK/16	Podpis:
Opracował mgr inż. Michał Nocon		Podpis:
Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO SPICHLERZA W BROZCU		
Branża: arch.-konstr.	Stadium: Projekt Budowlany	
KONSTRUKCJA STROPU PRZYZIEMIA		
Podziałka: 1:50	Data: GRUDZIEŃ 2015	Nr rysunku: 21

KONSTRUKCJA STROPU PRZYZIEMIA skala 1:50