



BUDYNEK MIĘSZKALNY /wg. odr. opracowania/

- Uwagi:
1. Istniejące przewody kominowe ocieplić styropianem gr. 12 cm, wykończyć tynkiem w kolorze RAL 7016I na styku z połącią wykonać standardowe obróbki blacharskie; komin zwieńczyć nową czapą
 2. Istniejący wyłaz dachowy
 3. Projektowane przewody kominowe, stalowe 14x14 obudować ocieploną podstawą dachową, zaizolować wełną mineralną gr. 12 cm. Na styku z połącią wykonać standardową obróbkę blacharską, komin zwieńczyć czapą
 4. Wymiana istniejącej rynny dachowej na rynnę stalową 150 ocynkowaną i powlekaną RAL 7016
 5. Wymiana rury spustowej na fi 120 stalową, ocynkowaną i powlekaną RAL 7016
 6. Wymiana obróbki krawędziowej, wydłużenie i dostosowanie okapu do projektowanego ocieplenia
 7. Istniejąca lokalizacja wpięcia rynny do istniejącej kanalizacji deszczowej - doprowadzić wymienianą rynnę spustową
 8. Wymiana istn. oprkrycia dachowego - proj. blacha na rąbek w kolorze grafitowym

LEGENDA OZNACZEŃ:
 - - - zakres robót nie objęty opracowaniem
 - - - granica działki budowlanej

RZUT DACHU

- UWAGI DO PROJEKTU:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją wszystkich branż. Rysunek rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową.
 2. Wszystkie wymiary podane są w cm. Wymiary należy odczytywać z rysunku, zabrania się mierzenia z rysunku.
 3. Podane wymiary drzwi powinny być uzyskane w świetle przejścia /ościeżnicy/. Otwory wcześniej zweryfikować na budowie i dostosować do wytycznych producenta stolarki drzwiowej.
 4. W prawach nie określonych dokumentacją obowiązuje: prawo budowlane, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, warunki technologiczne wykonania oraz odbioru robót budowlano-montażowych, wytyczne producentów i dostawców materiałów.
 5. Projekt chroniony Prawem Autorskim

"MODERNIZACJA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W ROZKOCHOWIE" - PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ BUDYNKU MIĘSZKALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA GAZOWE, BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z ROBOTAMI REMONTOWYMI.			
	INWESTOR:	Gmina Walce ul. Mickiewicza 18; 47-344 Walce	skala: 1:100
	LOKALIZACJA:	47-344 Rozkochów, ul. Wiejska 19A dz.nr: 647/6; 647/7 obręb ROZKOCHÓW k.m. s	data: 12.2020
PS-PROJEKT Sp. z o.o. <small>Pracownia: 45-191 Ociele u. Lipowa 30/9A.3.2 tel. 602 334 334 e-mail: biuro@ps-projekt.net.pl</small>	STADIUM:	Projekt budowlany	podpis:
	OBIEKT:	budynek użyteczności publicznej (remiza ochotniczej straży pożarnej, biblioteka, sala wiejska)	
	PROJEKTANT:	mgr inż. arch Dagmara Młodziejenc up. 11/OPOKK/2019	
ARCHITEKTURA	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch Jerzy Przybyła up. 109/71/Op.	nr rys.: A-4
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch Agata Turek	