

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

skala 1:50

ZESTAWIENIE WIĘŻBY DACHOWEJ

KROKIEW	K1	6x14 L= 422	12	0,035	0,425
JĘTKA	J1	6x12 L= 355	6	0,026	0,153
MIECZ	MC1	12x12 L= 97	12	0,014	0,168
MIECZ	MC2	10x12 L= 140	8	0,016	0,134
PŁATEW	PŁ1	16x16 L= 860	2	0,220	0,440
SŁUP	S1	16x16 L= 230	8	0,059	0,471
WIĄZAR	W1	—	4	0,111	0,444
RAZEM:					2,403
Dodatek na cięcia: +20%					0,480
RAZEM:					2,883

UWAGI

- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC, PROJEKTOWANY UKŁAD NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO PRZY KONSULTACJI Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE
- NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DYLATAcje TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE DLA ELEMENTÓW FUNDAMENTÓW, POSADZEK, OKŁADZIN, IZOLACJI, SUFITÓW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH I SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- W WIENCIE ŚCIANKI KOLANKOWEJ NALEŻY ZAKOTWIĆ ŚRUBY M16 CO 100 cm POD MONTAŻ MURŁATY
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZAIZOLOWAĆ NA STYKU ZE ŚCIANĄ LUB ELEMENTAMI ŻELBETOWYMI 2 X PAPA LUB FOLIA PE
- WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI CIESIELSKIMI LUB ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ŁĄCZNIKÓW CIESIELSKICH TYPU BMF/ SIMPSON STOSOWAĆ WG INSTRUKCJI I ZALECEŃ PRODUCENTA
- DREWNO KLASY C24

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94.24.83) STANOWI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ FIRMY "USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA"	Investor:	GMINA WALCE, 47-344 WALCE, UL. MICKIEWICZA 18		
	Lokalizacja:	47-344 ROZKOCHÓW, DZ. NR 57 K.M. 1 OBRĘB: ROZKOCHÓW -0006 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WALCE 160504_2		
	Jednostka Projektowa:	 USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE, ul. LIPOWA 4		
	Autor architektury:	mgr inż. arch. Adam Nossol	upr. architektoniczne 04/OPOKK/2012	Podpis :
Autor konstrukcji:	mgr inż. Adam Nossol	upr. konstr.-budowlane OPL/0095/POOK/04	Podpis :	
Objekt:	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ			
Branża:	arch.-konstr.	Stadium:	Projekt Budowlany	
RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ				
Podziałka:	1:50	Data:	06.09.2021	Nr rysunku: 3

