

GL.3.2.434.5.2022.AWG

Biuro Projektów i Usług "WIKON"
Sieci i Instalacje Sanitarne
ul. Katowicka 39E/9
45-061 Opole

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2022r., w sprawie uzgodnienia lokalizacji przejścia proj. rurociągu tłoczego ścieków pod rzeką Swornicą, obręb Ćwiercie dz. nr 138, 154/1, obręb Rozkochów dz. nr 687 gmina Walce, Nadzór Wodny w Krapkowicach wyraża zgodę na przejście ww. rurociągiem pod dnem cieku Swornica w km 9+375 (dz. nr 138, obręb Ćwiercie) pod następującymi warunkami:

1. Przejście należy wykonać pod dnem cieku metodą przewiertu horyzontalnego na dł. L=12,0m w rurze osłonowej, górna krawędź rury powinna znajdować się na głębokości minimum 1,2m poniżej dna przepustu.
2. Teren przejścia po zakończeniu prac należy uporządkować.
3. W czasie realizacji inwestycji oraz użytkowania obiektu, w pobliżu cieku nie należy wykonywać działań, które mogłyby zanieczyścić wody rzeki Swornica.
4. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, należy powiadomić Nadzór Wodny w Krapkowicach, ul. Drzymały 8, 47-300 Krapkowice, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.
5. Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne (Dz .U. z 2021, poz. 624 z późn.zm.) na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Niniejsze warunki realizacji przedsięwzięcia stanowią opinię i nie rozstrzygają o zakresie projektu budowlanego, jak również nie stanowią podstawy do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Z poważaniem

KIEROWNIK

A. Prokopowicz
Andrzej Prokopowicz